



BOTAS SANITARIA

Descripción:

- Bota de PVC de uso general.
- Diseño que brinda Flexibilidad y protección en pie y espinilla.
- Recomendada para jornadas de trabajo generale en presencia de humedad.
- Económica ideal para plantas con alta rotación de personal.
- Suela con grabado anti-derrapante y puente anatómico, fácil de limpiar.
- Cuenta con protector de tobillo que evita lesiones.
- Incluye plantilla en bota Blanca.
- No incluye plantilla en bota Negra.
- Antimicrobial.

Tipos de Industrias:

- Agricultura.
- Establos.
- Granjas.
- Invernaderos.
- Labores de campo.
- Carnicerías.
- Tiendas de autoservicio.

Especificaciones:

- Color: Blanca / Suela Amarilla o Negra.
- Construcción

Direct Inyect Process.

- Altura 35 cms.
- Tallas 24-30.

Jardinera Econo-Flex



SIN CASQUILLO

NO. DIKEN	TALLA MÉXICO
20 14 66.#24	No. 24
20 14 66.#25	No. 25
20 14 66.#26	No. 26
20 14 66.#27	No. 27
20 14 66.#28	No. 28
20 14 66.#29	No. 29
20 14 66 #30	No. 30

Econo-Flex



NO. DIKEN	TALLA MÉXICO
20 14 63.#24	No. 24
20 14 63.#25	No. 25
20 14 63.#26	No. 26
20 14 63.#27	No. 27
20 14 63.#28	No. 28
20 14 63.#29	No. 29
20 14 63.#30	No. 30





Incluye plantilla.











Línea de corte para ajustar la altura de la bota.

Industrial Endura-Flex

Descripción:

- Diseño especial para plantas de alimentos.
- Compuesto de PVC de alta resistencia.
- Suela inyectada con NITRIFORT® (compuesto de alta duración y confort).
- Diseño ergonómico de alta duración y excelente agarre en pisos húmedos.
- Resistente a sangre, grasas, y aceites vegetales, así como los químicos y sanitizantes utilizados en planta.
- Refuerzo en puntera, protector en tobillo, refuerzo en el empeine y metatarso, puente anatómico.
- Cumple con la norma 8.4 NOM-113-stps-2009 (versión con casquillo).
- Soporta cambios de temperaturas de 70 °C a -30 °C.
- Incluye plantilla que aisla el frío.
- Antimicrobial.

Tipos de Industrias:

- Alimenticia.
- Frigoríficos.

Rastros. Empacadoras.

Especificaciones:

- · Color blanca.
- Construcción Direct Inyect Process.
- Altura 40 cms, con opcion a corte a 35 cms
- Disponible con y sin casquillo.



Incluye plantill

Diseño de suela antideslizante apropiado para superficies ásperas y con humedad.

Refuerzo de puntera.

SIN CASQUILLO

CON CASQUILLO

NO. DIKEN	TALLA MÉXICO	NO. DIKEN	TALLA MÉXICO
20 14 64.#24	No. 24	20 14 65.#24	No. 24
20 14 64.#25	No. 25	20 14 65.#25	No. 25
20 14 64.#26	No. 26	20 14 65.#26	No. 26
20 14 64.#27	No. 27	20 14 65.#27	No. 27
20 14 64.#28	No. 28	20 14 65.#28	No. 28
20 14 64.#29	No. 29	20 14 65.#29	No. 29
20 14 64.#30	No. 30	20 14 65.#30	No. 30

roximamente

Semi-Industrial Maxi-Flex

Descripción:

- Diseño especial para plantas de alimentos.
- Compuesto de PVC de alta resistencia, con característica antimicrobial.
- Suela inyectada en PVC virgen.
- Diseño ergonómico de alta duración y excelente agarre en pisos húmedos.
- Resistente a sangre, grasas, y aceites vegetales.
- Refuerzo en puntera, protector de tobillo, refuerzo en el empeine y metatarso, puente anatómico.
- Incluye plantilla que aisla el frío y la humedad.

Tipos de Industrias:

Especificaciones:

- Alimenticia.
- Color Blanca / Suela Azul.
- Construcción Direct Inyect Process. • Farmacéutica.
- Empacadoras. • Altura 40 cms, con opción a corte a 35 cms.

NO. DIKEN	TALLA MÉXICO
20 14 67.#24	No. 24
20 14 67.#25	No. 25
20 14 67.#26	No. 26
20 14 67.#27	No. 27
20 14 67.#28	No. 28
20 14 67.#29	No. 29
20 14 67.#30	No. 30



Incluye plantilla.











Línea de corte para ajustar la altura de la bota.

