

Av. Industria Aeroespacial No. 2900 Parque Industrial Saltillo-Ramos Arizpe Ramos Arizpe Coahuila, México



Ventas: (844) 866 9520 al 25 Corporativo: (844) 866 1400 al 04



comentarios@dikeninternational.com www.dikeninternational.com



20 de octubre de 2022

Fuerza de Ventas Diken:

Por este medio les comunicamos que la Bota Extreme Freezer 20 13 22, se encuentra descontinuado por parte del proveedor y consecuentemente dentro del portafolio de productos de Diken.

Producto alternativos para ofrecer:

- 20 13 24 Bota Polar Force Max

Quedo a la orden, Gracias por su atención.



Escanea éste código para ver el Catálogo Equipos Alimentos 2022

Contacto.

Tel. (844) 866 95 20 al 95 25 comentarios@dikeninternational.com www.dikeninternational.com









PRODUCTO DESCONTINUADO

Bota Extreme Freezer

Refrigillen

- · Mod. 190.
- · Aislamiento Thinsulate™ Ultra de 1200 g.
- · Parte superior de cuero de 8".
- · Suela antideslizante RefrigiWear®.
- · Puntera de material compuesto ASTM.
- · Clasificación para descargas eléctricas.
- · Impermeable.
- · Puntera de caucho.
- · Aprobado por SR-EH.
- Capa antifatiga VitaComfort™.
- as zonas.
- medad por gravedad.

			l de hu
NO. DIKEN	TALLA	NO. DIKEN	TALLA
20 13 22.#26	No. 26	20 13 22.#30	No. 30
20 13 22.#27	No. 27	20 13 22.#31	No. 31
20 13 22.#28	No. 28	20 13 22.#32	No. 32
20 13 22.#29	No. 29	20 13 22.#33	No. 33

	and the		
	20 13 22.#26 20 13 22.#27 20 13 22.#28	20 13 22.#26 No. 26 20 13 22.#27 No. 27 20 13 22.#28 No. 28	20 13 22.#26 No. 26 20 13 22.#30 20 13 22.#27 No. 27 20 13 22.#31 20 13 22.#28 No. 28 20 13 22.#32











Cuenta con la nueva capa VitaComfort™ y aconchado interno adicional para mayor confort.



Escanea éste código para ver el Catálogo Equipos Alimentos 2022

Contacto.

Tel. (844) 866 95 20 al 95 25 comentarios@dikeninternational.com www.dikeninternational.com









PRODUCTO SUSTITUTO

Bota PolarForce™ Max

- · Mod. 1140.
- Aislamiento: Thinsulate™ Ultra de 800 g. con calor adicional proporcionado por el forro Di-Blaze®.
- · Parte superior: cuero de 8 pulgadas.
- Suela: antideslizante RefrigiWear®.
- · Puntera: compuesto ASTM.
- · Características: impermeable.
- · Cubierta performance de poliuretano.
- · Más livianas que la mayoría de las botas de 800 g.
- · Placa de tacón de caucho.
- · Sistema de control de humedad alimentado por gravedad.
- · Cumple con los requerimientos ante riesgo eléctrico.

