

FICHA TÉCNICA

Guantes de Nitrilo AlphaTec® 37-145

No. DIKEN: 10 25 06

MARCA: Ansell

MODELO: 37-145



DESCRIPCIÓN

- Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química.
- Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o hule.
- Apto para actividades de limpieza pesadas.
- Altos niveles de flexibilidad, confort y destreza.
- No tienen flocado interior de algodón, lo que minimiza los riesgos de contaminación por pelusa.

PRESENTACIÓN

Venta por par.

APLICACIONES

 Proceso de productos químicos, carne, aves de corral, desengrasado y lavado con solvente.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

 Todos los Guantes Sol-Vex® cumplen con los requerimientos de la FDA para el manejo de alimentos (21 CFR 177.2600).

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No se hinchan, debilitan o degradan, y no producen dermatitis.

CUADRO TÉCNICO	
MATERIAL:	Nitrilo
COLOR:	Verde
LONGITUD:	13"
GROSOR:	11 mil.
TALLAS:	6,7, 8, 9, 10, y 11
DISEÑO DE AGARRE:	En relieve
ESTILO DE PUÑO:	Recto

No. DIKEN	TALLA
10 25 06.#6	6
10 25 06.#7	7
10 25 06.#8	8
10 25 06.#9	9
10 25 06.#10	10
10 25 06.#11	11



