

FICHA TÉCNICA

Guante de Nitrilo



No. DIKEN: 20 05 15

MARCA: MAPA

MODELO: A-18

DESCRIPCIÓN

- Compuesto de nitrilo de gran desempeño provee una sobresaliente combinación de fortaleza y resistencia química.
- Agarre y protección contra abrasión y pinchazos superior a la de guantes de neopreno o caucho.
- Apto para actividades de limpieza pesadas.
- Altos niveles de flexibilidad, confort y destreza.
- No se hinchan, debilitan o degradan, no producen dermatitis.
- Espesor: 22 mil.
- Largo: 18" (46 cm).
- Interior clorinado para hacerlo más suave y facilitar el desenguantado ya que evita que se sueten pequeñas partículas.
- · Color: verde.

APLICACIONES

 Procesos de productos químicos, carne, aves de corral, desengrasado y lavado con solvente.

PRESENTACIÓN

Venta por par.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

FDA, abrasión y perforación.

CUADRO TÉCNICO		
MATERIAL:	Nitrilo	
ESPESOR:	22 mil	
LARGO:	18" (46 cm)	
INTERIOR:	Clorinado	
COLOR:	Verde	

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Talla 10 sobre pedido.

No. DIKEN	TALLA
20 05 15.#7	7
20 05 15.#8	8
20 05 15.#9	9
20 05 15.#10	10