

FICHA TÉCNICA

Bota Servus PRO™

No. DIKEN: 20 14 25

MARCA: SERVUS by Honeywell

MODELO: 75102

CUADRO TÉCNICO		
MATERIAL:	PVC, tecnología de triple densidad	
COLOR:	Gris / suela negra / roja	
PUNTERA:	Sin casquillo	
LARGO:	15" (38 cm)	

No. DIKEN	TALLA
20 14 25.#24	24
20 14 25.#25	25
20 14 25.#26	26
20 14 25.#27	27
20 14 25.#28	28
20 14 25.#29	29
20 14 25.#30	30
20 14 25.#31	31
20 14 25.#32	32
20 14 25.#33	33
20 14 25.#34	34



DESCRIPCIÓN

- Fabricada en PVC con tecnología de triple densidad.
- Construída en tres etapas de moldeo.
- Sin costuras para garantizar su impermeabilidad y confort.
- Planta / suela autolimpiable.
- Base metálica más larga en suela para mayor soporte.
- Suela con secciones que aumentan la resistencia antiderrapante.
- Línea de corte para ajustar la altura de las botas
- Cómodas durante horas de trabajo.
- Incluye plantilla.

APLICACIONES

Agricultura, servicios de alimentos, gobierno, fabricacion, petróleo y gas, empresas de servicios públicos sector nuclear.

PRESENTACIÓN

Venta por par.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

Cumple con los requisitos de la norma ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 EH.







