

FICHA TÉCNICA



Casco Protector de Seguridad

No. DIKEN: 20 17 05

MARCA: Klein Tools

MODELO: 495

DESCRIPCIÓN

- Fabricado en polietileno de alta densidad, alto impacto de peso ligero, extra resistente.
- Clase G y E dieléctrico: tensión eléctrica soportable hasta 30.000V.
- Ajuste por sistema de intervalos o cremallera que permite que el casco conserve su posición.
- Vicera anti reflejante.
- Ranura lateral que permite colocar un barbiquejo.

MATERIAL:	Polietileno
TENSIÓN ELÉCTRICA SOPORTABLE:	30,000V
COLORES:	Azul marino / amarillo / naranja

CUADRO TÉCNICO

APLICACIONES

 Protección y seguridad en general, obras, construcción, almacenamiento, transporte.

PRESENTACIÓN

Venta por pieza.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

- NOM-115-STPS-2009.
- NMX-S-055-SCFI-2002.
- CFE 8H341-02.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

· No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aplica.

No. DIKEN	COLOR
20 17 04	Azul marino
20 17 05	Amarillo
20 17 06	Naranja

