

# FICHA TÉCNICA

#### **CANDADO DE BLOQUEO DIELÉCTRICO 406**

No. DIKEN: 20 19 74

MARCA: Master Lock

CUADRO TÉCNICO		
MATERIAL:	Termoplástico	
ANCHO DEL CUERPO:	38 mm	
MEDIDAS DEL ARCO:	6 mm B: 38 mm C: 20 mm	
COLOR:	Amarillo y Rojo	

### **MODELO: 406**

CUADRO TÉCNICO		
MATERIAL:	Termoplástico	
ANCHO DEL CUERPO:	38 mm	
MEDIDAS DEL ARCO:	6 mm B: 38 mm C: 20 mm	
COLOR:	Amarillo y Rojo	

## **DESCRIPCIÓN**

DANGER LOCKED OUT DO NOT REMOVE

- Ideal para bloqueo en lugares eléctricos.
- Candado de seguridad cuerpo de Xenoy® (termoplástico moldeado mediante invección).

DANGER

LOCKED OUT DO NOT REMOVE

–width–

- ¾" de diámetro.
- No conductivo.
- Incluye leyenda de "Danger / Peligro".

#### **CONTRADICCIONES / LIMITANTES**

No mencionado.

#### **APLICACIONES**

Ideal para espacios confinados.

#### **PRESENTACIÓN**

Piezas.

#### **NORMATIVIDAD / APROBACIÓN**

**UL GREENGUARD** 

#### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El contenedor y las válvulas se venden por separado.

No. DIKEN	MODELO	COLOR
20 19 74	406RED	Rojo
20 19 75	406YLW	Amarillo