

FICHA TÉCNICA



TAPETE ANTIFATIGA DIAMOND PLATE

No. DIKEN: 20 21 29 y 20 21 30

MARCA: WEARWELL

MODELO: 415

DESCRIPCIÓN

- La exclusiva base de esponja Nitricell ofrece el doble de resistencia y el triple de vida útil que las alfombrillas antifatiga de esponja de PVC simples.
- Nitricell es un compuesto de nitrilo que proporciona una comodidad excepcional y larga vida útil.
- El bisel de seguridad extiende la esponja a 3 pulgadas de la superficie de la alfombrilla para una mayor área
- Patrón de placa de diamante para una mejor tracción.
- Superficie de PVC resistente a la abrasión y a los productos químicos.
- Cortado a máquina, bordes prebiselados que evitan tropiezos.

CUADRO TÉCNICO		
MATERIAL:	Superficie de PVC con esponja impregnada de nitrilo	
COLOR:	Negro / amarillo	

APLICACIONES

El uso de pisos antifatiga está diseñado para respaldar un ento general en la productividad de los trabajadores q а

aumento general en la productividad de los trabajadores	202.29	0100 111 / 2210 111 00 101/60
que están de pie y los trabajadores en movimiento, además de brindar una mejor tracción.	20 21 30	0.90 m x 22.8 m de largo

No. DIKEN

20 21 29

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN

Certificado por el NFSI (Instituto Nacional de Seguridad de Pisos).

PRESENTACIÓN

Venta por pieza.

DESCRIPCIÓN

0.60 m x 22.8 m de largo