

FICHA TÉCNICA

Sistema de Dosificación ProMax 4 Químicos

No. DIKEN: 70 72 14

MARCA: Seko

MODELO: PXB4F16U0000

CUADRO TÉCNICO		
MATERIAL: Plástico ABS		
DOSIFICACIÓN:	4 productos químicos	
COLOR:	Blanco y Azul.	

PRESENTACIÓN

Por pieza.

CONTRADICCIONES / LIMITANTES

No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No aplica.

No. DIKEN	MODELO	FLUJO
70 72 14	PXB4F16U0000	4 gpm (16 lpm)
70 72 19	PXB4F04U0000	1 gpm (4 lpm)

ProMax

DESCRIPCIÓN

- Material: plástico ABS.
- Modular y diseño compacto.
- Mangueras de succión y descarga incluidas para una conexión rápida y fácil a los accesorios de entrada y salida.
- Reduce la restricción de flujo y máximiza el desempeño inclusivo en situaciones de baja presión de agua.
- Válvula de solenoide de activación magnética.
- Mecanismo de activación y coraza a prueba alteraciones.
- Venturi automático que no requiere de una restricción en la descarga para crear contrapresión.
- Para dosificación de 4 productos químicos.
- La válvula selectora de 4 productos utiliza un sello especial resistente a diferentes químicos.

APLICACIONES

- · Procesos industriales.
- Tratamiento de agua.

NORMATIVIDAD / APROBACIÓN



