



INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA

VIGENCIA OCTUBRE 2020 - ENERO 2021

A central collage of various safety and industrial products. It includes a pair of blue nitrile gloves, a blue digital meter with 'ATKINS' and '650' on it, a red toolbox, a pair of silver pliers, an orange high-visibility vest, a brown work boot, a red hand truck, a black safety harness, and a wooden brush. The products are set against a yellow background with white torn-paper edges and scattered white stars and lightning bolts.

REMATE DE PRODUCTOS 2020 - 2021

**LENTES, RESPIRADORES,
TAPONES Y CASCOS**

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PRECIOS MÁS IVA

comentarios@dikeninternational.com / www.dikeninternational.com

Lentes A-705

- Económico y excelente protección con estilo.
- Con suaves almohadillas para un ajuste cómodo.
- Lentes de policarbonato, con revestimiento duro.

caja con
10 pzs.



\$ 438

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 47	Armazón Clara / Mica Clara Antiempañante	873

**Honeywell
UVEX®**

Lentes Genesis®

- Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustable.
- Conforme a las pruebas militares V0 de balísticas para impacto.



\$ 162

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 21	Armazón Negro / Mica clara	106

Lente Ultra-Spec 2001 OTG

- El diseño de lente único liviano sobre el vidrio calza en la mayoría de los lentes Rx.
- Patillas acolchadas Duoflex® ajustables.



\$ 101

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 18 60	Mica clara	153

**Honeywell
UVEX®**

Lentes Genesis XC

- Inserto para lentes de prescripción disponible.
- Inclinación ajustable.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.



\$ 173

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 40	Armazón negro / Mica clara	83

Lente para Graduar SW06

- Nilón TR90, sin contenido metálico.
- Contenedor de polvo extraíble/reemplazable.
- Protecciones nasales ajustables.
- Cobertura superior, diseño con protector integral, cubre el rostro en un ángulo de 17°.
- Cumple con la norma ANSI Z87.1 2003.
- Venta por par.



\$ 423

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 18 98	Armazón Marrón / Detalles Naranjas	141

**Honeywell
UVEX®**

Lente Skyper®

- Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustable.
- Conforme a las pruebas militares V0 de balísticas para impacto.
- Armazón negro, mica espresso.



\$ 66

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 17	Armazón negro / Mica Gris	22

Lente Cosmo Verde

- Lente panorámico.
- Armazón con varillas ajustables.
- Micas con protección antirayadura UV 99.9% antiestático antiempañamiento (opcional).
- Verde 3.0.



\$ 8

AGOTADO

NO. DIKEN	EXIST.
96 38 35.1	69



Lente Uvex Astro OTG® 3001

- Una alternativa económica para el inserto en lentes de prescripción.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.
- Armazón negro / mica clara



\$ 161

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 05	Armazón Negro / Mica Clara	20

Lente Ignite®

- Mod. S4411XC.
- Puente nasal ajustable.
- Suaves cojinetes en las patillas.
- Diseño ligero sin armazón.
- Ofrece 180° libres de distorsión.
- Cumple con estándares ANSI Z87+ y CSA Z94.3.



caja con
10 pzs.

\$ 1,393

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 38.1	Armazón Rojo Metálico / Mica Gris Antiempañante	17

Lente Horizon

- Lentes tonalizados que protegen contra luz de alta intensidad y lentes transparentes que brindan protección superior contra impactos.



caja con
10 pzs.

\$ 1,309

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 18 67	Armazón Negro / Mica Sombra No. 3.0	10

Lentes Uvex Astrospec 3000®

- Inclinación de lentes y longitud de patilla ajustable.
- Conforme a las pruebas militares V0 de balísticas para impacto.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.



\$ 86

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 02	Mica gris	2

Lente 112CL

- Material: policarbonato transparente.
- Resistente a rayaduras.
- Protección UV.
- Puente nasal para brindar una mayor comodidad.



caja con
10 pzs.

\$ 139

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 27 50	Mica clara	4

Lentes Stratos

- Armazón negro de nylon.
- Mica 100% policarbonato.
- Patillas deslizables para mejor ajuste.



caja con
12 pzs.

\$ 453

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 18 53	Mica Clara	8

Lente 3V4000-T-M-A

- Frente de una sola pieza.
- Recubrimiento antirayaduras.
- Los brazos poseen 3 niveles de ajuste.
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87.
- Puente nasal suave y comodo.



caja con
12 pzs.

\$ 331



NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 27 06	Mica Clara	7

Lente Sargento®

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-ralladura.
- Brindan flexibilidad y ajuste.
- Cumplen con la norma ANSI Z.87.1.2010.
- Sombra #3.



caja con
12 pzs.

\$ 786

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 18 94	Mica Sombra #3	3



Lente Sargento®

- Mica fabricada en 100% policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica anti-impacto y anti-ralladura.
- Brindan flexibilidad y ajuste.
- Cumplen con la norma ANSI Z.87.1.2010.

caja con
12 pzs.



\$ 179

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 18 92	Mica Oscura	2



Lente Elite

- Protectores laterales integrados contra impacto
- Gafas ligeras con patillas y punta blanda.
- Puente nasal acojinado.
- Con antiempañante.
- Protección lateral.

caja con
12 pzs.



\$ 796

NO. DIKEN	EXIST.
20 17 84	2



Goggles Uvex Climazone™

- Lentes de doble panel reemplazables: lente interior con recubrimiento anti-niebla; lente exterior con recubrimiento rígido antirayaduras.
- Cumple con la norma ANSI Z87 de alto impacto.

pieza.



\$ 707

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 51	Armazón negro / Mica clara	8

Mica Espresso Reemplazo para Lentes Skyper®

- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.

caja con
10 pzs.



Mica

\$ 315

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 19	Mica clara	13

Mica Clara Reemplazo para Lentes SX6950

- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.

caja con
10 pzs.



\$ 824

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 42	Mica clara	6

Mica Clara Reemplazo para Lentes Genesis®

- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.

caja con
10 pzs.



Mica

\$ 747

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	EXIST.
20 19 14	4

Mica Clara Reemplazo para Lentes Uvex Astrospec 3000®

- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87 y con la certificación de los estándares CSA Z94.3.

caja con
10 pzs.



Mica

\$ 381

**Honeywell
UVEX®**

NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	EXIST.
20 19 03	Mica clara	2

Micas de Reemplazo para Protector Facial Protecto-Shield®

- Mica de policarbonato.
- Cumple con norma ANSI Z87+ y CSA Z94.3.
- Mica clara

caja con
10 pzs.



\$ 262

Honeywell

NO. DIKEN	EXIST.
20 19 57	9

Micas de Reemplazo para Protector Facial

- Mod. A8152
- Mica clara



\$ 41

NO. DIKEN	EXIST.
20 19 23.1	5

Careta de Soldador

- Ventana abatible para facilitar el uso durante su operación.
- Fabricado en material termoplástico con 30% de fibra de vidrio.
- Largo 32 cm, ancho 22 cm.
- Espesor de pared 2.5 mm.
- Tamaño universal de cristal de 2" de ancho x 4 ½" de largo.
- Refacciones se venden por separado.
- No incluye cristales.

CARETA

\$ 120

CRISTAL CLARO

\$ 90

CRISTAL SOMBRA 12

\$ 29

CRISTAL SOMBRA 13


\$ 29

CRISTAL SOMBRA 14

\$ 29

SUSPENSIÓN

\$ 25



NO. DIKEN	DESCRIPCIÓN	PIEZAS POR CAJA	EXIST.
20 18 81	Careta para Soldar	1	16
20 18 82	Cristal Claro	10	4
20 18 85	Cristal Sombra 12	10	4
20 18 86	Cristal Sombra 13	10	21
20 18 87	Cristal Sombra 14	10	20
20 18 88	Suspensión para Careta	1	15

Micas de Reemplazo para Protector Facial

- De policarbonato, abatimiento de 90°.
- Visor estandar de 11.5" x 8" x 0.070".
- Cumple con la norma ANSI Z87.1+ / Meets y ANSI Z87.1+ standard.

caja con
10 pzs.



\$ 791

NO. DIKEN	EXIST.
20 27 02	2



Micas de Reemplazo para Protector Facial

- Diseñado para montar distintos tipos de pantallas faciales (visores, mallas).
- Certificación ANSI Z87.1
- Mica facial tipo burbuja / transparente.

caja con
20 pzs.



\$ 1,651

NO. DIKEN	EXIST.
20 32 02	1



Casco de Semiseguridad

- 100% de polietileno.
- Suspensión de 4 puntos con matraca.
- Banda para sudor.
- Color: azul.



\$ 30

NO. DIKEN	EXIST.
20 17 27	69



Casco de Semiseguridad

- 100% de polietileno.
- Suspensión de 4 puntos de Intervalos.
- Banda para sudor.
- Color: azul celeste.



\$30

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 17 20	Azul Celeste	34
20 17 22	Amarillo	11
20 17 23	Anaranjado	AGOTADO
20 17 24	Gris	1



Casco de Semiseguridad Bump Cap

- Mod. BC86.
- Casco de polietileno.
- Suspensión ajustable de 4 puntos.
- Cachucha higiénica ligera.
- Buena ventilación.



\$101

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 17 12	Blanco	32
20 17 12.2	Azul	8
20 17 12.3	Anaranjado	12
20 17 12.5	Rojo	1



Casco de Seguridad Hat Cap

- El material de polietileno de alta densidad que se utiliza en su fabricación es de calidad, resistencia y durabilidad.



\$50

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
96 45 16	Azul	25



Casco de Seguridad Tipo Cachucha

- 100% de polietileno dieléctrico.
- Suspensión de 4 puntos con matraca.
- Banda para sudor.
- Cumple y excede las normas Z89.1-1997 y NOM-115-STPS.



\$50

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 17 41	Azul	22
20 17 44	Anaranjado	20



Casco de Semiseguridad Bump Cap

- Mod. BC86.
- Casco de polietileno.
- Suspensión ajustable de 4 puntos de intervalos.
- Cachucha higiénica ligera.
- Buena ventilación.
- Ideal para industria alimenticia.



\$42

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 17 13.5	Gis	20



Casco Tipo Cachucha Ranurada V-Gard

- Mod. M2303541AR.
- Suspensión Staz-On.
- Ajuste tipo punto a punto.
- Cumplen y exceden los requisitos tipo I (impacto superior), norma ANSI Z89.1 2009, alase E.



\$108

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 16 24	Amarillo	2
20 16 26	Blanco	12
20 16 28	Negro	4
20 16 29	Azul	17
20 16 32	Gris	21
20 16 33	Café	1



Casco de Seguridad Tipo Cachucha

- 100% de polietileno dieléctrico.
- Suspensión de 4 puntos de Intervalos.
- Banda para sudor.
- Cumple y excede las normas Z89.1-1997 y NOM-115-STPS.
- Color: amarillo.



\$48

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 17 34	Azul	7



Casco de Seguridad Jet Cap

- Está compuesto por una concha de protección rígida.
- Suspensión Eco en 4 puntos de apoyo.
- Cumple norma NOM-115-STPS-2009 y NMX-S-055-SCFI-2002.



\$42

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 17 03	Verde	12



Casco Tipo Cachucha Ranurada

- Mod. M2303531ARF.
- Suspensión Fast-Trac.
- Con mando de ajuste rápido.
- Cumplen y exceden los requisitos tipo I (impacto superior), norma ANSI Z89.1 2009, clase E.



\$157

NO. DIKEN	COLOR	EXIST.
20 16 16	Azul	6



Protector para Sol Sunshade

- Mod. 10098031.
- Fabricado en tela de malla de alta visibilidad, transpirante.
- Con cintas reflejantes.
- Color: anaranjado.



\$ 109

NO. DIKEN	EXIST.
20 16 55	5



Linternas para Cascos

- Mod. 697259.
- Se ajustan a nuestros adaptadores especiales de casco.
- Aprobada por la FM y la CSA para seguridad intrínseca, y no son flamables.



\$ 1,087

NO. DIKEN	EXIST.
20 16 60	1



Tapones Max Lite® Foam

- Mod. LPF-30
- Tamaño ideal para trabajadores con conductos auditivos más pequeños.
- La espuma de poliuretano se expande suavemente para brindar un uso prolongado y cómodo.

caja con
100 pares.
NRR-30



\$ 316

NO. DIKEN	EXIST.
20 18 06	315



Tapones Max® Foam

- Diseño en poliuretano mejorado, fácil de insertar, reduce la tendencia de salirse del conducto auditivo.
- Superficie suave, resistente a la suciedad, previene la acumulación de residuos.
- Bolsa de tapones sin cordón.

Bolsa para
Rellenar
200 pares.



\$ 415


NO. DIKEN	EXIST.
20 18 04	67



Tapones Quiet®

- Mod. QD30.
- Diseño patentado.
- La forma del contorno se adapta cómodamente al contorno del canal auditivo.
- Con vástago de inserción.

caja con
100 pares.
NRR-26



\$ 903

NO. DIKEN	EXIST.
20 18 13	63



Tapones Laser Trak® Detectable

- Mod. LT-30
- Espuma auto ajustable se expande para ajustarse prácticamente a cualquier usuario.

caja con
100 pares.
NRR-32



\$ 532

NO. DIKEN	EXIST.
20 18 15	56



Tapones Auditivos Quantum

- Mod. 900475.
- Fabricado en espuma de poliuretano ultra-soft hipoalérgico.
- Diseño cónico y su baja velocidad de expansión aseguran una correcta inserción en el canal auditivo.
- Caja con 250 piezas.

NRR-32

\$ 846

NO. DIKEN	EXIST.
20 34 00	11



Tapones Auditivos Quantum

- Mod. 900476.
- Fabricado en polímero ultra-soft hipoalérgico.
- Resistente a la cera del oído, lavable.
- Recomendado para niveles moderados de ruido.
- Caja con 252 piezas.

NRR-26

\$ 1,304

NO. DIKEN	EXIST.
20 34 05	6



Tapon Auditivo Coma Rockets® Special Ops®

- Mod. 6485CJ.
- Con cordón.
- Con estuche, punta con burbuja de aire, pestañas triple suaves y flexibles de fácil inserción.

caja con
50 pares.

NRR-27

\$ 1,103

NO. DIKEN	EXIST.
20 18 48	4



Tapon Auditivo Coma Rockets® Special Ops®

- Mod. 6480CJ.
- Sin cordón.
- Con estuche, punta con burbuja de aire, pestañas triple suaves y flexibles de fácil inserción.

caja con
50 pares.

NRR-27

\$ 1,103



NO. DIKEN	EXIST.
20 18 48.1	4

MOLDEX
Ideas that wear well®

Tapones Rocket®

- Mod. 6405.
- Con estuche y cordón, brindan máxima comodidad gracias a su punta con burbuja de aire y pestañas triple suaves y flexibles de fácil inserción.

caja con
50 pares.

\$ 1,479

NRR-27

NO. DIKEN	EXIST.
20 18 33	3

MOLDEX
Ideas that wear well®

Tapon Auditivo Desechable Jetz®

- Mod. 6455.
- Cordón de tela, ideal para cualquier variedad de condiciones de trabajo, se une y cierra de forma segura al tapón.
- Libre de PVC.

NRR-27

caja con
50 pares.

\$ 1,016



NO. DIKEN	EXIST.
20 18 35	1

MOLDEX
Ideas that wear well®

Tapones Laser Lite® Foam

- Mod. LL-1
- Bolsa de tapones sin cordón.
- Colores vivos que hacen una protección visible.
- Espuma ajustable.
- Contorno en forma de T.

caja con
200 pares.

\$ 466



Honeywell
HOWARD
LEIGHT

NO. DIKEN	EXIST.
20 18 10	1

Orejeras Alternative

- Diseño económico.
- Copa con orejera acolchada.
- Orejera lavable.

NRR-20

\$ 74



NO. DIKEN	EXIST.
20 34 30	25

LIBUS
FEEL SAFE

Orejera M1 Premium

- Banda flexible de acero negro y cromado que no pierde su forma al doblarse como las bandas de alambre.
- Seis puntos de ajuste.
- Se pliegan.

NRR-29

\$ 544



NO. DIKEN	EXIST.
20 18 43	2

MOLDEX
Ideas that wear well®

Respirador 2200N95

- Respirador industrial desechable modelo 2200 con malla blanca.
- Certificación Niosh N95 alto rendimiento.

caja con
20 pz.

\$ 392



NO. DIKEN	EXIST.
20 20 51	257

MOLDEX
Ideas that wear well®

Respirador de Media Cara Serie 7000

- 100 % libre de PVC (PVC-Free®).
- Diseño ultraligero.
- Mantenimiento y limpieza simple.
- Talla: chico.

\$ 242

AGOTADO



NO. DIKEN	EXIST.
20 20 65	15

MOLDEX
Ideas that wear well®

Respirador Serie Advantage 3200, Cara Completa

- Mod. 10031309.
- Diseño avanzado, copa nasal reduce el empañamiento, máscara de silicona.
- Tamaño: mediano.

\$ 2,899



NO. DIKEN	EXIST.
20 17 87.1	2

MSA
The Safety Company

Respirador Cara Completa

- Mod. 7800S.
- Aprobación NIOSH.
- Doble banda de sellado adaptable con facilidad a diferentes tipos de rostros.
- Su copa nasal interna evita el empañamiento del visor.
- Talla: grande.



\$2,799

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 11.L	1



Mica de Protección

- Mod. SPM520.



\$306

NO. DIKEN	EXIST.
20 26 55.3	5



Protectores de Careta

- Mod. 0093.
- 9000 película protectora.



caja con
15 pzs.

\$477

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 86	1



Retenedor de PreFiltro para Respiradores 7000 / 9000

- Accesorio de respiradores serie 7000 / 9000.

caja con
50 pares.



\$68

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 78	63



Filtros

- Filtro P100.
- Venta por par.



\$159

NO. DIKEN	EXIST.
20 35 67	54



Filtro P-100 para Respirador

- Mod.SPR468.



\$332


NO. DIKEN	EXIST.
20 26 52.2	50



Filtros para Partículas

- Mod. 8910 N95.
- Pre filtro N95.

caja con
5 pares.



\$324

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 81	22



Cartucho de Gas / Vapor

- Vapores orgánicos / gases ácidos OV/ AG.
- Aprobado para usar contra vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido fluorhídrico, dióxido de cloro y formaldehído.
- Venta por par.



\$231

NO. DIKEN	EXIST.
20 35 64	12



Cartucho de Gas / Vapor

- Protección contra vapores orgánicos, amoníaco, metilamina, formaldehído y gases ácidos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, ácido sulfhídrico (escape), ácido fluorhídrico y dióxido de cloro.
- Venta por par.



\$253

NO. DIKEN	EXIST.
20 35 61	12



Cartucho HEPA

- Mod.40H3
- Filtro P100/HEPA (Purificador de partículas de aire de alta eficiencia) tiene una eficiencia mínima del 99.97% para todas las partículas.



\$1,001

NO. DIKEN	EXIST.
20 36 03	3



Cartucho HEPA

- Mod.400H3
- Aprobado para usar con vapores orgánicos (OV), cloro (CL), cloruro de hidrógeno (HC), gas de dióxido de azufre P100/HEPA (purificador de partículas de aire de alta eficiencia) para todas las partículas.



\$1,803

NO. DIKEN	EXIST.
20 36 04	2



Filtro Serie S 105005/P100

- 99.97% eficaz contra todas las partículas de aerosoles.

caja con
10 pz.



\$987

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 24	8



Cartuchos Gases ácidos AG.

- Aprobado para su uso contra cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre y formaldehído.

caja con
6 pz.



\$679

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 21	4



Cartuchos Vapores orgánicos OV.

- Aprobado para su uso contra vapores orgánicos.

caja con
6 pz.



\$744

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 20	2



Cartuchos Vapores orgánicos y gases ácidos

- Aprobado para usar contra vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, formaldehído y ácido sulfhídrico

caja con
6 pz.



\$645

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 22	2



Retenedor para Filtro N95

- Retenedor para filtro N95.
- Venta por par.



\$145

NO. DIKEN	EXIST.
20 35 71	10



Retenedor para Filtro Serie S

- Aprobación NIOSH.

paquete con
2 pz.



\$738

NO. DIKEN	EXIST.
20 20 26	2



Estuche para Respiradores 1/2 Cara

- Mod. SPM001 (SPR451/457/456).



\$157

NO. DIKEN	EXIST.
20 26 54	24

