



INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA

VIGENCIA OCTUBRE 2020 - ENERO 2021

A central collage of various industrial and safety products including a blue digital level, a red metal frame, a pair of blue gloves, a red high-visibility vest, a brown work boot, a red traffic cone, a wooden brush, a black safety harness, and a red hand truck. The products are set against a yellow background with white torn-paper edges and blue stars and lightning bolts.

REMATE DE PRODUCTOS 2020 - 2021

BOTAS SANITARIAS

HASTA AGOTAR EXISTENCIAS

PRECIOS MÁS IVA

comentarios@dikeninternational.com / www.dikeninternational.com

Bota Dunlop® Foodpro Purofort® Multigrip

• Mod. CA61131 (con casco) DA60131 (sin casco) Botas FoodPro Purofort® para la industria alimentaria. Fabricada en poliuretano (PU) de alta densidad; un material de gran calidad. Además de todas las ventajas de la tecnología Purofort®.

Seguridad:

- Suela antideslizante SRC (Slip Resistant on Ceramic-Acero-Glicerina): que ofrece la mejor seguridad para cada situación. La suela con MultiGrip se puede utilizar en una multitud de ambientes resbaladizos, principalmente en las áreas sólidas y semisólidas contaminadas. Además, esta suela repele la suciedad de una forma excelente.
- Norma: EN ISO 20347:2012 O4 FO CI SRC.
- Las botas absorben energía en la zona del talón lo que limita la fuerza del impacto en el pie al caminar.
- Las propiedades antiestáticas de las botas garantizan una resistencia eléctrica entre los 100 kΩ y los 1000 MΩ.
- Las botas evitan el aumento electrostático y eliminan el riesgo de descarga eléctrica.

Higiene:

- Textura y diseño ultra lisos: limpieza mejorada.
- Revestimiento antibacteriano.
- Control del olores: un 30% mejor que con botas tradicionales.

Comodidad:

- Plantilla ortopédica con diseño específico.
- Fabricación en Holanda.
- Color: Blanca / Suela Azul.

-20 °C



04

CERTIFICACIÓN O4



IMPERMEABLE



SUELA ANTIDESLIZANTE



AISLAMIENTO TÉRMICO CONTRA EL FRÍO



SUELA RESISTENTE A ACEITES



RESISTENCIA QUÍMICA



ABSORCIÓN DE IMPACTOS



PROTECCIÓN ANTIESTÁTICA



Mod. DA60131
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 14" (35.5 cm)

Mod. CA61131
CON CASQUILLO
CAÑA DE 14" (35.5 cm)



NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 70.#23	No. 23	117
20 14 70.#24	No. 24	248
20 14 70.#25	No. 25	187
20 14 70.#26	No. 26	217
20 14 70.#27	No. 27	376
20 14 70.#28	No. 28	96
20 14 70.#29	No. 29	78
20 14 70.#30	No. 30	124
20 14 70.#31	No. 31	7
20 14 70.#32	No. 32	5
20 14 70.#33	No. 33	26

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 71.#31	No. 31	103
20 14 71.#32	No. 32	13

SIN CASQUILLO **\$ 761** CON CASQUILLO **\$ 827**

Bota Ultrapro® Super Tuff

- Fabricada con COMPUESTO de PVC reforzado, su fórmula ULTRACTIVE en la caña y suela.
- Forro de poliéster, técnica Sponge Knitted.
- Dieléctrica, cumple norma ASTM-D-2412-11.
- Fabricación en México.
- Color: Blanca / Suela Azul.

DAMA
CON CASQUILLO
CAÑA DE 11"
(30 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 83.#23	No. 23	126

\$ 281

CABALLERO
CON CASQUILLO
CAÑA DE 15 3/4"
(40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 83.#30	No. 30	228

\$ 287



DRYPRO MODELO **ULTRA PRO**
TUS PIES EN BUENAS MANOS

\$ 257

DAMA
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 11"
(30 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 82.#22	No. 22	16

Botas Dunlop® Acifort Classic+

- Acifort es una mezcla de PVC y goma.
- MOD. B180331 (A).
- Forro higieniz
- Plantilla se vende por separado.

\$ 420



B180331 (A)
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 14" (35.5 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 15 02.#26	No. 26	7
20 15 02.#27	No. 27	9
20 15 02.#28	No. 28	12



Bota Láctica

- Fabricada por inyección con compuesto de PVC modificado, Forro de poliéster.
- Puntera de acero recubierto cumple con la norma ISO-20345 y norma chilena NCH77/2 resistente a impacto.
- Aislante eléctrico según norma ASTM 2413-11. (Testeado según ASTM 2412-11:18:000 V durante 60 segundos y corriente de fuga < 1,0 mA.).
- Incluye plantilla
- Fabricación en México.
- Color: Blanca / Suela Blanca.

\$ 260

CON CASQUILLO
CAÑA DE 15"
(38 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 12.#31	No. 31	240



Bata Industrials®
IMPROVING WORKING LIVES



Bota PRO5® Endura-Flex

- Fabricada con COMPUESTO PVC 100%; fórmula NITRIFORT
- Forro de poliéster.
- Dieléctrica, cumple norma ASTM-D-2412-11.
- Incluye plantilla velour de 4mm.
- Fabricación en México.
- Color: Blanca / Suela Blanca.

\$ 232



DAMA
CON CASQUILLO
CAÑA DE 11"
(30 cm)

PRO5
DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 65.#23.1	No. 24	190

Botas de PVC Blanco

CUBIERTAS DE ACERO

- Mod. 81011 s/c. 81012 c/c.
- Diseñado para ayudar a plantas de procesamiento a cumplir con los lineamientos de HACCP.

\$ 420

SIN CASQUILLO 16" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 00.#25	No. 25	6
20 14 00.#28	No. 28	14
20 14 00.#30	No. 30	16
20 14 00.#31	No. 31	6

CON CASQUILLO 16" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 01.#24	No. 24	141
20 14 01.#25	No. 25	81
20 14 01.#26	No. 26	60
20 14 01.#27	No. 27	132
20 14 01.#28	No. 28	176
20 14 01.#29	No. 29	120
20 14 01.#30	No. 30	132
20 14 01.#31	No. 31	50
20 14 01.#32	No. 32	78



Línea de corte para ajustar la altura de las botas.



Bota Dunlop® Pricemastor

- Mod. 380BV.
- Compuesto de PVC de alta resistencia.
- Forro de nylon.
- No incluye plantilla.
- Fabricación en Portugal.
- Color: Blanca / Suela Verde.

SIN CASQUILLO
CAÑA DE 13"
(33 cm)

\$ 193

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 72.#29	No. 29	269
20 14 72.#30	No. 30	57
20 14 72.#31	No. 31	19
20 14 72.#32	No. 32	85
20 14 72.#33	No. 33	25
20 14 72.#34	No. 34	24



Bota Dunlop® Protomastor Safety

- Mod. 171BV.
- Compuesto de PVC de alta resistencia.
- Forro de poliéster.
- No incluye plantilla.
- Fabricación en Portugal.
- Color: Blanca / Suela Verde.

\$ 192

CON CASQUILLO 13" (33 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 73.#24	No. 24	9
20 14 73.#26	No. 26	148
20 14 73.#30	No. 30	35
20 14 73.#32	No. 32	9



Bota Econoflex®

- Técnica de fabricación, D.I.P. Direct Inyect Process.
- Fabricada con PVC 100% virgen.
- Forro de poliéster, técnica Sponge Knitted para una mayor frescura.
- Diseño de suela fácil de limpiar.
- Incluye plantilla EVA.
- Económica, ideal para plantas con alta rotación de personal.
- Recomendada para labores generales con presencia de humedad, vapor, fango y lodo, labores de campo y servicios.
- Fabricación en México.
- Color: Blanca / Suela Amarilla.



PVC

\$ 153



DAMA
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 11"
(30 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 63.#22	No. 22	454



Bota Pro Rubber 3 Semi Industrial Dieléctrica

- Fabricado con PVC reforzado industrial con acrílico nitrilo.
- Con casquillo dieléctrico cumple con la norma ASTM-D-2412-11.
- Plantilla EVA prefabricado.
- Suela anti derrapante.
- Fabricación en México.
- Color Blanca / Suela Roja.



SIN CASQUILLO
\$ 169

CON CASQUILLO
\$ 191



SIN CASQUILLO
CAÑA DE 15 1/2" (40 cm)

CON CASQUILLO
CAÑA DE 15 1/2" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 15 13.#23	No. 23	32
20 15 13.#24	No. 24	AGOTADO
20 15 13.#25	No. 25	77
20 15 13.#26	No. 26	84
20 15 13.#27	No. 27	AGOTADO
20 15 13.#28	No. 28	89
20 15 13.#29	No. 29	AGOTADO
20 15 13.#30	No. 30	AGOTADO

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 15 14.#23	No. 23	AGOTADO
20 15 14.#24	No. 24	AGOTADO
20 15 14.#25	No. 25	AGOTADO
20 15 14.#26	No. 26	AGOTADO
20 15 14.#29	No. 29	AGOTADO

Bota PRO2®

- Fabricada con PVC 100% virgen.
- Forro de poliésteres
- Dieléctrica, cumple con la norma ASTM-D-2412-11.
- Fabricación en México.
- Color: Blanca / Suela Gris.



\$ 171

CABALLERO
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 15 3/4"
(40 cm)



NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 80.#31	No. 31	12



Bota Econoflex®

- Fabricada con PVC 100% virgen.
- Forro de poliéster.
- Diseño de suela fácil de limpiar.
- Incluye plantilla EVA.
- Fabricación en México.
- Color: Blanca / Suela Roja.

\$ 153



CABALLERO
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 15 3/4" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 75.#31	No. 31	113



Bota PRO2®

- Fabricada con PVC 100% virgen.
- Forro de poliésteres.
- Incluye plantilla.

\$ 171

CABALLERO
SIN CASQUILLO
CAÑA DE 15 ¾" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 92.#31	No. 31	68



\$ 196

CABALLERO
CON CASQUILLO
CAÑA DE 15 ¾" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 93.#31	No. 31	48

DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Bota Acifort Heavy Duty

- MOD. B440631.
- Acifort es una mezcla de PVC y goma.
- Forro higienizado.
- No incluye plantilla.
- Sin casquillo.
- Fabricación en Portugal.
- Color: Verde / Suela Negra - Amarillo.

\$ 359



SIN CASQUILLO
CAÑA DE 14" (35.5 cm)
BOTA VERDE, SUELA
NEGRA/AMARILLA

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 15 06.#26	No. 26	5
20 15 06.#29	No. 29	12
20 15 06.#30	No. 30	6

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

Bota Acifort Heavy Duty Full Safety

- MOD. A442631.
- Acifort es una mezcla de PVC y goma.
- Forro higienizado.
- Incluye plantilla.
- Con casquillo.
- Fabricación en Portugal.
- Color: Verde / Suela Negra - Roja.

\$ 458



CON CASQUILLO
CAÑA DE 14" (35.5 cm)
BOTA VERDE, SUELA
NEGRA/ROJA

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 15 07.#26	No. 26	11
20 15 07.#27	No. 27	9

DUNLOP
PROTECTIVE FOOTWEAR

Bota Servus PRO™

- Mod. 75101 c/c (suela negra / amarilla) y 75102 s/c (suela negra/ roja).
- Fabricada en PVC, con tecnología de triple densidad.
- Planta / suela autolimpiable.
- Incluye plantilla.
- Fabricación en USA.
- Color: Gris / Suela Negra-Roja. Gris / Suela Negra-Amarilla.

\$ 726

SIN CASQUILLO 15" (38 cm)
(SUELA NEGRA/ROJA)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 25.#31	No. 31	85
20 14 25.#32	No. 32	17
20 14 25.#33	No. 33	5

\$ 759

CON CASQUILLO 15" (38 cm)
(SUELA NEGRA/AMARILLA)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 26.#32	No. 32	21
20 14 26.#33	No. 33	6



SERVUS
by Honeywell

Bota Servus PRO+™ c/ Casquillo

- Mod. 75105.
- Antideslizante estriado en el centro de la suela.
- Cumple con la norma ASTM F2413-05.

\$ 561



NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 43.#13	No. 32	1

SERVUS
by Honeywell

Bota Econoflex®

- Fabricada con PVC reformulado.
- Forro de poliéster.
- No incluye plantilla.
- Ideal para granjas porcícolas.
- Fabricación en México.
- Color: Negra / Suela Negra.

\$ 105

SIN CASQUILLO
CAÑA DE 13 ¾" (35 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 66.#30	No. 30	69
20 14 66.#31	No. 31	8



DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Bota Industrial PRO5® Endura-Flex

- Fabricada con COMPUESTO de PVC 100% virgen;
- Forro de poliéster.
- Suela MULTITRACK.
- Incluye plantilla
- Fabricación en México.
- Color: Negra / Suela Roja.

\$ 238

CON CASQUILLO
CAÑA DE 16" (40 cm)

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 68.#30	No. 30	47
20 14 68.#31	No. 31	42



DRYPRO
TUS PIES EN BUENAS MANOS

Bota Servus CT

- Mod. 18821. Con casquillo.
- La bota a la rodilla CT es una gran opción para las condiciones generales de la industria.
- Con casquillo, 15" (38 cm).



\$ 83

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 50.#5	No. 24	9
20 14 50.#6	No. 25	5
20 14 50.#7	No. 26	1
20 14 50.#9	No. 28	4
20 14 50.#11	No. 30	2
20 14 50.#12	No. 31	11
20 14 50.#13	No. 32	1



Bota Dunlop Devon Anti-estática

- Fabricadas con un compuesto de PVC y caucho/nitrilo.
- Con casquillo.
- Suela auto limpiable y anti derrapante.



\$ 309

NO. DIKEN	EXIST.
20 14 74.#29	45
20 14 74.#32	7



Botas de Neopreno III de Construcción Sumergible



- Mod. 22214 y 22215.
- Triple protección contra productos químicos agresivos.
- Suela y tacón tipo Chevron.



\$ 996

NO. DIKEN	MODELO	TALLA	EXIST.
20 14 56.#9	22214 C/ Casquillo	No. 28	1

Botas de Neopreno III de Construcción Sumergible



- Mod. 22214 y 22215.
- Triple protección contra productos químicos agresivos.
- Suela y tacón tipo Chevron.



\$ 995

NO. DIKEN	MODELO	TALLA	EXIST.
20 14 57.#9	22215 S/ Casquillo	No. 28	1
20 14 57.#10	22215 S/ Casquillo	No. 29	1

Bota Purofort Thermo+ Explorer Full Safety With Vibram Sole

- MOD. C922033.
- Fabricación en Holanda.
- Clasificación S5.
- Con puntera y plantilla protectoras.
- Color: Negro / Negro.



\$ 2,094

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 15 08.#26	No. 26	25
20 15 08.#27	No. 27	38
20 15 08.#28	No. 28	44
20 15 08.#29	No. 29	27



Bota Dunlop Purofort

- Mod. E662843.
- Evitan la pérdida de calor y ofrecen excelentes propiedades térmicas.
- Por diseño, las botas ofrecen un ajuste perfecto, optimizando la comodidad para el uso diario.



\$ 1,173

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
96 35 44.#27	No. 27	1



Botas Económicas Monarch

- Mod. 86606 c/c.
- El casquillo cumple con los requisitos de la norma ASTM F2413-05.
- 16" (40 cm).



\$ 83

NO. DIKEN	TALLA	EXIST.
20 14 51.#5	No. 24	12
20 14 51.#6	No. 25	12
20 14 51.#10	No. 29	8
20 14 51.#11	No. 30	10
20 14 51.#12	No. 31	16



Pantalón Impermeable hasta el Pecho

- Mod. 86066 (Puntera sin casquillo y suela tipo scraper que proporciona mejor agarre).



\$ 1,583

NO. DIKEN	TALLA	Modelo	EXIST.
20 14 58.#9	No. 28	86066	1



Pantalón Impermeable hasta el Pecho

- Mod. 86867 (puntera con casquillo de acero y entresuela de acero con ultra grip suela antiderrapante, autolimpiable).



\$ 1,795

NO. DIKEN	TALLA	Modelo	EXIST.
20 14 60.#8	No. 27	86867	2
20 14 60.#9	No. 28	86867	1

